



TERMO DE JUNTADA DA PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

Pelo presente, junto aos autos do **PROCESSO LICITATÓRIO n.º 3386/2025** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 023/2026**, a(s) **PROPOSTA(S) DE PREÇOS ADEQUADA**, apresentado pela(s) participante(s), para a licitação acima identificada.

Barra do Corda/MA, 01 de abril de 2026.

B. Akashi
BRUNO DE ARAÚJO AKASHI
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria n.º 548/2025

PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3386/2025

PROPOSTA AJUSTADA



À Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA

ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA., conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

O custo estimado total da contratação é de RS 169.705,02 (Cento e sessenta e nove mil e Setecentos e Cinco Reais e Dois centavos), conforme custos unitários descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QNTD	V. UNIT	V. TOTAL
01	APARELHO DE RAOX DE PAREDE, CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A ANVISA: CLASSE III; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE CLASSE I - PARTE APLICADA DE TIPO B; MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARGA INTERMITENTE / T. ON: 3,2 SEGUNDOS / T. OFF: X 30 SEGUNDOS; SELEÇÃO DE VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO - 127V/220V; GERADOR: IMERSO EM ÓLEO; COLIMADOR: CILÍNDRICO; TENSÃO DA AMPOLA: 70 KV; CORRENTE DA AMPOLA: 7MA; FAIXA SELECIONÁVEL DE TEMPO DE IRRADIAÇÃO: 0,06 A 3,2SPOTÊNCIA: 1330 VA; POTÊNCIA EM STAND BY: 15VA; Nº DE FASES: MONOFÁSICO / BIFÁSICO; FUSÍVEIS P/ APARELHOS 127V~: F1 E F2 15 A AÇÃO RÁPIDA / F3 0,2A AÇÃO RÁPIDA; FUSÍVEIS P/ APARELHOS 220 A 240V~: F1 E F2 8 A AÇÃO RETARDADA / F3 0,2 AÇÃO RÁPIDA; TIPO DOS FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM; FLUTUAÇÃO ADMISSÍVEL: +/-4%; PONTO	UND	XDENT	02	8.217,51	16.435,02

A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA
Rua Aparício Bandeira, nº 98C
Vitorino Freire - MA
CEP: 65320-000
CONT.: 98-98443-3722



	FOCAL DO GERADOR: 0,7X0,7; EIXO DE REF. EM RELAÇÃO ANODO: 16°; FILTRAÇÃO EQ: >2,61 MM AL EQ. @70KVP; RADIAÇÃO DE FUGA:					
04	AUTOCLAVE 54 LITROS, AUTOMÁTICA, EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS POR MEIO DO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, DE ALTA CAPACIDADE, POSSUI DESING MODERNO E ERGONÔMICO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; ALERTAS PERIÓDICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO BIOLÓGICO; ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE POR MEIO DA PORTA USB; SISTEMA PARA DIAGNÓSTICO DE FALHAS; AJUSTE DE ALTITUDE AUTOMÁTICO; SECAGEM COM A PORTA FECHADA; CONTA COM 27 SISTEMAS DE SEGURANÇAS ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS; E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PREVENTIVAS E DOS CICLOS COM RELÓGIO E CALENDÁRIO INTERNOS; EQUIPAMENTO PRODUZIDO DENTRO DOS MAIS RÍGIDOS PADRÕES DE QUALIDADE, COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485; VASOS DE PRESSÃO COM POSSUEM REGISTRO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 255 DE 29/05/2014; CONTA COM 6 PROGRAMAS, INSTRUMENTAL EMBALADO, INSTRUMENTAL DESEMBALADO, PLÁSTICOS E ALGODÃO, KIT CIRÚRGICO E TECIDOS, LÍQUIDOS E SECAGEM EXTRA DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE: 54 X 60,8 X 80 CM (L X A X P). PESO LÍQUIDO: 84,2 KG.	UND	PRIMOS	01	17.122,51	17.122,51

A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA
Rua Aparício Bandeira, nº 98C
Vitorino Freire - MA
CEP: 65320-000
CONT.: 98-98443-3722

	PESO LÍQUIDO: 84,2 KG. PESO BRUTO: 89,5 KG. POTÊNCIA: 3.600 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. VOLTAGEM: 220V. REGISTRO INMETRO: 004752/2018. REGISTRO ANVISA: 10363350017. GARANTIA DE 24 MESES.					
05	BOMBA À VÁCUO: PAR SUCÇÃO DE FLUIDOS E RESÍDUOS PROVENIENTES DE TRATAMENTOS OU CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS COM FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCÇÃO COM FÁCIL ABERTURA PARA LIMPEZA. MOTOR MONOFÁSICO DE 1/2CV BIVOLT 127/220V COM SELEÇÃO DE TENSÃO NO MOTOR. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE VARREDURA A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO. TURBINA EM LIGA DE BRONZE E MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. PROTETOR TÉRMICO DO MOTOR ACIONADO PARA PROTEGER O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO EM CASO DE QUEDAS DE TENSÃO. COMANDO COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO 03 FIOS (LIGAR E SINALIZAR FUNCIONAMENTO DO MOTOR) NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA.	UND	DENTMED	01	2.346,26	2.346,26
06	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COM BASE COM PEQUENA DIMENSÃO FABRICADA EM CHAPA MACIÇA DE AÇO CARBONO, COM ISOLAÇÃO POR TAPETE DE BORRACHA; ASSENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR DOIS MOTOREDUTORES ELÉTRICOS; COMANDO DE PÉ COM OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO, POSIÇÃO DE TRABALHO E VOLTA A ZERO ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO CONJUNTO DOS COMANDOS DO ASSENTO E ENCOSTO LIGA E	UND	DENTMED	06	16.304,55	97.827,30



A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA
 Rua Aparício Bandeira, nº 98C
 Vitorino Freire - MA
 CEP: 65320-000
 CONT.: 98-98443-3722



	DESLIGA DO REFLETOR; ESTRUTURAS DO ASSENTO E ENCOSTO PINTADAS COM TINTA DE POLIURETANO LISA, DE ALTO BRILHO					
08	COMPRESSOR, ISENTO DE ÓLEO 45L FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, RETENDO A UMIDADE DO AR NO RESERVATÓRIO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EFICIENTE, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DOS MOTORES. MANGUEIRA METÁLICA FLEXÍVEL, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA NA ESTANQUEIDADE DO AR. VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOÍDE), REDUZINDO O ESFORÇO DO MOTOR PARA INICIAR O FUNCIONAMENTO. REGISTRO DE DRENAGEM DE FÁCIL ACESSO, FACILITANDO A MANUTENÇÃO. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PARA MAIOR PRATICIDADE NO USO DIÁRIO. COM 01 MOTOR; POTENCIA 2,0 HP (1450W); MONOFÁSICO 127 OU 220V SELECIONÁVEL; VELOCIDADE DE 1750 RPM; CAPACIDADE DE 45 LITROS; RUIDO 58DB(A); PRESSÃO 120PSI 0,83MOA; FLUXO DE AR 320l/MON; AXLXP 65,5X 33X 59,9 CM; PESO 39,5KG, 02 PISTÕES CONSUMO DE ENERGIA 1,45 KW/HORA; ISENTO DE ÓLEO NEM NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO, COM PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA E DESLIGA; DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO ; RELE TÉRMICO PROTEGE OS MOTORES CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO; DOIS MANOMEROS UM PARA A PRESSÃO INTERNA E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA QUE RETEM A	UND	MOTOMIL	04	1.894,44	7.577,76

A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA
Rua Aparício Bandeira, nº 98C
Vitorino Freire - MA
CEP: 65320-000
CONT.: 98-98443-3722

	UMIDADE DO AR NO RESERVATÓRIO.					
10	COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO 250L, MODELO: CJ 20+ APV 250L; DESLOCAMENTO TEÓRICO: 567 L/MIN (20 PCM) PRESSÃO MÁXIMA: 175 PSI / 12 BAR TENSÃO: 220V / 380V TRIFÁSICO MOTOR ELÉTRICO: 5HP (3,7 KW) – 2 POLOS NÚMERO DE ESTÁGIOS: 2 NÚMERO DE CILINDROS: 2 RPM DO BLOCO COMPRESSOR: 1050 VOLUME DO RESERVATÓRIO: 250 LITROS VOLUME DE ÓLEO LUBRIFICANTE: 900 ML CORREIA: A65 DIÂMETRO DA POLIA: 130 MM DIÂMETRO DO VOLANTE: 422 MM PESO COM EMBALAGEM: 190 KG	UND	MOTOMIL	01	9.467,61	9.467,61
11	CUBA ULTRASSÔNICA, CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS. VOLTAGEM: 127 V OU 220 V (DEFINIR NO ATO DA COMPRA). FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CESTO: PLÁSTICO INJETADO. DIMENSÕES EXTERNAS (L X A X P) - 28,5 X 18,5 X 22,5 CM. PESO BRUTO: 3 KG. FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. FAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40°. GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE. REGISTRO NA ANVISA: 10363359003.	UND	BIOTRON	04	717,51	2.870,04
14	KIT ACIONADOR ELÉTRICO DE TORNEIRA: DE INSTALAÇÃO FÁCIL, UTILIZA A TORNEIRA JÁ EXISTENTE, DIMINUINDO GASTOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO. ACOMPANHA: 01 PEDAL DE COMANDO, 01 DISPOSITIVO ELÉTRICO DE ACIONAMENTO 127V COM CABO DE LIGAÇÃO ELÉTRICA E 01 MANUAL DE INSTALAÇÃO. NO MÍNIMO 06 MESES DE GARANTIA	UND	COMERCIAL ELETRON SP	01	194,85	194,85
16	LOCALIZADOR APICAL, DIMENSÕES (C X L X A): 10,0 X 9,0 X 14,0 CM. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 – 240V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. PESO	UND	MK LIFE	01	1.033,56	1.033,56



A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA
 Rua Aparício Bandeira, nº 98C
 Vitorino Freire - MA
 CEP: 65320-000
 CONT.: 98-98443-3722

	LÍQUIDO APROXIMADO: 0,336 KG. BATERIA: 3,7V 750 MA. TELA FRONTAL: LCD DE 4,5"', BRILHANTE E COLORIDA. GARANTIA PELO FABRICANTE: 3 MESES (LÂMPADAS E LEDS); 6 MESES (MANÔMETRO E PLACAS ELET.); 1 ANO (DEMAIS COMPONENTES).REGISTRO ANVISA: 80354809005.					
18	MINI INCUBADORA, PARA TESTE BIOLÓGICO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 / 220 V (COMUTÇÃO AUTOMÁTICA). FREQUÊNCIA: 50- 60 HZ. CAPACIDADE: 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTÂNEOS. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO: 60 °C. DIMENSÕES: PRODUTO: 8,7 X 7,6 CM. TAMPA: 3,3 X 7 CM. ORIFÍCIO PARA INDICADOR: 10 X 37 MM. CONSUMO ENERGÉTICO: 10 WATTS HORA. POTÊNCIA: 10 WATTS. PESO: APROXIMADAMENTE 300G. REGISTRO NA ANVISA: ISENTO.GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE. CICLO: 24 OU 48 HORAS (VAPOR).	UND	BIOTRON	02	245,55	491,10
19	MOCHO ODONTOLÓGICO SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSIÇÕES.ENCOSTO ANATÔMICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL.BASE COM 5 RODÍZIOS, RESISTENTE, PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE E FÁCIL MOBILIDADE.ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E QUE NÃO DEFORMA. PERMITE MAIS CONFORTO PARA O PROFISSIONAL E É DE FÁCIL LIMPEZA E	UND	LANZA	10	225,01	2.250,10



A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA
Rua Aparício Bandeira, nº 98C
Vitorino Freire - MA
CEP: 65320-000
CONT.: 98-98443-3722

	ASSEPSIA. ASSENTO COM ELEVÇÃO CENTRAL E REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES, QUE PERMITE AGRADVEL SENSAÇÃO AO SENTAR-SE E FACILITA A HEMODINÂMICA, OU SEJA, PERMITE QUE A CIRCULAÇÃO ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS, ALTURA REGULÁVEL PERMITINDO QUE OS PROFISSIONAIS DE DIFERENTES ALTURAS SENTEM-SE CORRETAMENTE, RESPEITANDO-SE A HEMODINÂMICA, OU SEJA, QUANDO SENTADO O PROFISSIONAL DEVE ESTAR COM A COXA PARALELA AO SOLO E A PLANTA DOS PÉS APOIADOS NO CHÃO.					
20	MOTOR PARA ENDODONTIA: MOTOR ELÉTRICO PARA ENDODONTIA, COM MOVIMENTO ROTATÓRIO COM CONTROLE DE TORQUE E MOVIMENTO RECIPROCANTE PROGRAMÁVEL NOS 2 SENTIDOS (HORÁRIO E ANTI HORÁRIO). INDICADO PARA USO EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS, PODENDO SER UTILIZADO POR CLÍNICOS GERAIS E ESPECIALISTAS. ESTAS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS PERMITEM UTILIZAR TODAS AS LIMAS ROTATÓRIAS E RECIPROCANTES DO MERCADO. POSSUI UM SISTEMA INTEGRADO – SI QUE CONTROLA A “VIDA ÚTIL” DAS LIMAS. ALÉM DE CONTROLAR O DESGASTE DAS LIMAS, PERMITE A SUBSTITUIÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INSTRUMENTO, EVITANDO ASSIM O DESCARTE TOTAL DA SEQUÊNCIA DE LIMAS.	UND	MK LIFE	01	3.395,30	3.395,30
21	MOTOR DE PRÓTESE: DESENVOLVIDOS PARA ATIVIDADES DE DESGASTE, PERFURAÇÃO, CORTE, GRAVAÇÕES, ETC. UTILIZA	UND	BELTEC	01	782,51	782,51



A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA
 Rua Aparício Bandeira, nº 98C
 Vitorino Freire - MA
 CEP: 65320-000
 CONT.: 98-98443-3722

	MICROMOTORES E ROLAMENTOS BLINDADOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE DISPENSAM A NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO. POSSUI ROTAÇÕES DE 0 Á 35.000 RPM COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO E ACIONAMENTO DIRETO OU POR PEDAL. PARA BROCAS DE 2,35 MM DE DIÂMETRO. TORQUE: 7NW. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO 127/ 220V. CHAVE PARA ALTERNÂNCIA DE ROTAÇÃO D/E. CONSUMO DE ENERGIA 45 WATTS - 50/60 HERTZ. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ITENS: 01 MICRO MOTOR ELÉTRICO, 01 PEÇA RETA (CANETA) E 01 PEDAL LIGA/DESLIGA					
22	SELADORA DE INVÓLUCRO DIGITAL; PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO (FILME PLÁSTICO/PAPEL); RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; BIVOLT AUTOMÁTICO (110- 240V); SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISÃO NO TEMPO DE SELAGEM; SISTEMA DE AVISOS COM LED'S, INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS; POTÊNCIA: 80 W; ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM; ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM; COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM; MEDIDAS EMBALAGEM (L X A X P): 45,0 X 12,5 X 31,0 CM; GARANTIA: 2 ANOS.	UND	BIOVOX	10	791,11	7.911,10
	TOTAL GLOBAL	-	-	-	RS	169.705,02



A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA
 Rua Aparício Bandeira, nº 98C
 Vitorino Freire - MA
 CEP: 65320-000
 CONT.: 98-98443-3722

OUTRAS INFORMAÇÕES: **FORNECEDOR:** A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA

ENDEREÇO: RUA APARICIO BANDEIRA, Nº 98 LETRA C

E-mail: odontohospvf@gmail.com

CNPJ Nº: 26.963.487/0001-00

Banco: Bando do Brasil SA

Agência: 2782-0 e Conta corrente de nº 23.393-5

Favorecido: A G GOMES DE OLIVEIRA



Vitorino Freire/MA, 01 de abril de 2026.

ANTONIO GUSTAVO
GOMES DE
OLIVEIRA:04560114390

Assinado de forma digital por
ANTONIO GUSTAVO GOMES
DE OLIVEIRA:04560114390
Dados: 2026.04.01 15:49:12
-03'00'

A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ nº 26.963.487/0001-00

ANTONIO GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA

(Representante legal)

CPF nº 045.601.143-90

A G GOMES DE OLIVEIRA LTDA
Rua Aparício Bandeira, nº 98C
Vitorino Freire - MA
CEP: 65320-000
CONT.: 98-98443-3722



BHDental Comercial LTDA
CNPJ: 29.312.896/0001-26 - I.E.: 30989030059 - I.M.: 1059875/001-8
Rua Antônio Gravatá 80 Andar 1, sala A - Cinquentenário
Belo Horizonte - MG
CEP: 30570040
Telefone: (31)3383-5611 - Fax: (31)98106-0649
E-mail: LICITACAO@BHDENTAL.COM.BR

Belo Horizonte - MG, 01 de Abril de 2026

À
MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ISAC MARTINS - Centro
CEP: 65950000
BARRA DO CORDA - MA

Referência : PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 023/2026
Processo Nº 19032026

Data de Abertura dia 19/03/2026 às 17:00

Data de Lances dia 19/03/2026 às 17:00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA.

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:

Validade da Proposta: 90 dias (Conforme Edital)

Prazo de Entrega : 30 dias (Conforme Edital)

Pagamento : 30 dias (Conforme Edital)

Banco(s) para depósito:

BANCO DO BRASIL - Agência 1229-7 - Conta Corrente 69253-0

BHDENTAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59
Rua Antônio Gravata, nº 80, andar 1, sala A, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3383-5611 - Email: atendimento@bhdental.com.br



Item	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
02	8	UNI	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PIEZOELÉTRICO PUMP DENTEMED APARELHO ULTRASON E JATO DE BICARBONATO: APARELHO DE MESA DIGITAL COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INDEPENDENTE, COM RESERVATÓRIO TRANSPARENTE ACIONADO POR BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE 4 MEMÓRIAS PARA IRRIGAÇÃO E POTÊNCIA DO ULTRA-SOM, JATO DE BICARBONATO COM 2 FILTROS DE AR PARA DRENAGEM E VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA. CANETA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. ULTRASSOM COM 4 NÍVEIS DE ROTAÇÃO DA BOMBA PERISTÁLTICA, QUE PERMITE A VAZÃO ADEQUADA DO LIQUIDO PARA CADA TRATAMENTO. SISTEMA PIEZO ELÉTRICO COM FREQUÊNCIA DE 28.000 HERTZ COM CAPAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS DA CANETA DO ULTRASSOM, NÃO SENDO NECESSÁRIO RETIRAR A CANETA COMPLETA PARA AUTOCLAVAR, NÃO INTERROMPENDO ASSIM A CONTINUIDADE DE ATENDIMENTO A OUTROS PACIENTES E NÃO DESGASTANDO A CANETA . DEVE APRESENTAR ESTOJO COM PELO MENOS (03) PONTAS (02) CHAVES PARA CANETA. APRESENTA SISTEMA PARA USO DE PONTAS DIAMANTADAS PARA DENTISTICA ACIONADO POR TECLA INDEPENDENTE. APRESENTE CERTIFICAÇÃO ANVISA PARA PRODUTO E INDUSTRIA MODELO: PRIME One PUMP MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609017" Registro M.S.: 80349600008 Fabricante: Dentemed	1.500,00	12.000,00

Preço Unitário: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Total Item: DOZE MIL REAIS

03	10	UNI	AUTOCLAVE 21 LITROS DENTEMED AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL 1 AUTOCLAVE, 3 BANDEJAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, 1 SUPORTE P/ BANDEJA, 1 COPO GRADUADO, 1 BRAÇADEIRA, 1,5M DE MANGUEIRA E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. CAPACIDADE DA CÂMARA (VASO DE PRESSÃO): UTILIZANDO BANDEJAS: 12 ENVELOPES (10 X 23 CM); UTILIZANDO 1 SUPORTE: 13 ENVELOPES (10 X 23 CM); UTILIZANDO 2 SUPORTES: 26 ENVELOPES (10 X 23 CM); PESO MÁXIMO (INSTRUMENTAL EMBALADO E DESEMBALADO): 2,1 KG; PESO MÁXIMO (ALGODÃO, TECIDOS): 1,0 KG; CAPACIDADE: 21 LITROS; MATERIAL DA CÂMARA: AÇO INOX; CONSUMO ELÉTRICO: 623 WATTS/HORA; POTÊNCIA: 1.600 WATTS; TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (127V E	3.700,00	37.000,00
----	----	-----	--	----------	-----------

BHDENTAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59
Rua Antônio Gravata, nº 80, andar 1, sala A, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3383-5611 - Email: atendimento@bhdental.com.br

**BH Dental**

VALORIZANDO A SAÚDE BU



			220V); FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE: 38 X 38 X 59 CM (L X A X P); DIMENSÕES DA CÂMARA: 24,6 X 45,2 CM (D X P); PESO LÍQUIDO: 22,2 KG; PESO BRUTO: 25,5 KG; FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: 15°C À 40°C; ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA: ATÉ 3500 METROS; GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO); REGISTRO INMETRO: 001743/2020; REGISTRO ANVISA: 10363350017. MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006		
Preço Unitário: TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS					
Total Item: TRINTA E SETE MIL REAIS					
07	20	UNI	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTOM SPRAY TRIPLO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON: PEÇA DE MÃO CANETA PUSH BUTTON DE ALTA ROTAÇÃO, POSSUI ROLAMENTOS COM ESFERAS DE CERÂMICA E UMA TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE MICROBALANCEAMENTO DIGITAL, GARANTINDO VIDA ÚTIL MAIS LONGA À PEÇA. ALÉM DO DESIGN ARROJADO, ELAS SÃO MAIS LEVES, ANATÔMICAS E CONFORTÁVEIS PARA O CIRURGIÃO-DENTISTA, CORPO EM LATÃO OU ALUMÍNIO ANODIZADO. POSSUI TAMBÉM A OPÇÃO FRICTION GRIP. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135 °C; ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL; ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS, COM 420.000 RPM; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI); MICROBALANCEAMENTO DIGITAL, GARANTINDO VIDA ÚTIL MAIS LONGA. ALTO DESEMPENHO DOS ROLAMENTOS, COM NÍVEL DE VIBRAÇÃO ATÉ 7 VEZES MENOR; MAIS QUALIDADE E DURABILIDADE PARA AS TURBINAS; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; FORMATO ERGONÔMICO, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES, CORPO FINO E EXTREMIDADES INCLINADAS; EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE GARANTE A DURABILIDADE DA ROSCA. EVITA O SUPERAQUECIMENTO E REDUZ A POSSIBILIDADE DE ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS; CONEXÃO BORDEN (2 FUROS). PUSH BUTTON: ACIONAMENTO POR BOTÃO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA, PROPORCIONANDO UMA TROCA DE BROCA MAIS RÁPIDA, PRÁTICA E SEGUIR. PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA: 220 KPA = 2,2 BAR = 32 PSI; MÁXIMA: 241 KPA = 2,4 BAR = 35 PSI, CONSUMO DE AR: 32 L/MIN; ROTAÇÃO MÁXIMA: 420.000	300,00	6.000,00

BHDENTAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59
Rua Antônio Gravata, nº 80, andar 1, sala A, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3383-5611 - Email: atendimento@bhdental.com.br



			RPM; TERMINAL DE ENCAIXE: TIPO BORDEN 02 FUIROS; TIPO MIDWEST 04 FUIROS; TIPO MIDWEST 04 FUIROS + DOIS PINOS. TIPO DE BROCA: FG STANDARD ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; CORPO DA CANETA: ALUMINIO. CORRENTE: 20MA. GARANTIA COM O FABRICANTE: 12 MESES. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry – Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: Prime PB S3 CX207-W MARCA DENTEMED FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA PROCEDENCIA IMPORTADO REGISTRO ANVISA: 80349609015		
Preço Unitário: TREZENTOS REAIS					
Total Item: SEIS MIL REAIS					
09	10	UNI	CONTRA ÂNGULO SPRAY INTERNO CONTRA-ÂNGULO PUSH BUTTON , SPRAY ÚNICO INTERNO DIRECIONADO PARA PONTA DA BROCA GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO; CORPO CONFECIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI CAMADAS DE ANODIZADO DURA GARANTINDO RESISTENCIA À AUTOCLAVAGEM, CABEÇA EM LATÃO DURA, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS, BATIDAS E IMPACTOS; ACOPLAMENTO INTRA UNIVERSAL , COM GIRO DE 360°, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, COR PRATA ACETINADA, RELAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, PESO LÍQUIDO 42G, PESO BRUTO 77G, BROCA HASTE T1-CA SATANDART, GARANTIA DE 12 MESES. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: Prime PB SI CX235-1B MARCA: DENTEMED FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA PROCEDENCIA IMPORTADO	280,00	2.800,00

BHDENTAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59
Rua Antônio Gravata, nº 80, andar 1, sala A, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3383-5611 - Email: atendimento@bhdental.com.br



			REGISTRO ANVISA: 80349609014		
Preço Unitário: DUZENTOS E OITENTA REAIS					
Total Item: DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS					
12	5	UNI	DESTILADORA PLÁSTICA - 220V DESTILADORA DE ÁGUA 4LT, ELIMINA TOTALMENTE MINERAIS, METAIS PESADOS, TOXINAS OU QUALQUER OUTRO CONTAMINANTE; EQUIPAMENTO DE FÁCIL MANUSEIO E LIMPEZA.TEMPO DE DESTILAÇÃO REDUZIDO PARA OFERECER MAIOR VANTAGEM AO PROFISSIONAL; RECIPIENTE DE ALTA CAPACIDADE E EM AÇO INOX; MOTOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; PROTEÇÃO DE TEMPERATURA CONTRA SOBRE AQUECIMENTO. LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO; FÁCIL LIMPEZA; TROCA FÁCIL DO FILTRO; VOLTAGEM: 220; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; CONSUMO DE ENERGIA: 750 W/H; PRODUÇÃO: 1L/HORA; CAPACIDADE MÁXIMA: 4L; TEMPERATURA: 160°C; DIMENSÕES DO PRODUTO (CXLXA): 230X230X390MM; DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO (CXLXA): 285X260X470MM; PESO DO PRODUTO EMBALADO: 4,4 KG; DURAÇÃO FILTRO DE CARVÃO ATIVADO: 6 MESES OU 4000L; REGISTRO NA ANVISA: ISENTO, SEGUNDO A RDC260; GARANTIA: 12 MESES MODELO: DESTILADORA PRIME WHITE - 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02) Registro M.S.: Dispensado de cadastro na ANVISA Produtos não regularizados como dispositivos médicos Marca: Dentemed Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	900,00	4.500,00
Preço Unitário: NOVECENTOS REAIS					
Total Item: QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS					
13	8	UNI	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO FOTOPOLIMERIZADOR, À BATERIA (SEM FIO): APARELHO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINA COM SISTEMA LED E INTENSIDADE MÍNIMA DE LUZ DE 1200MWCM E COMPRIMENTO APARTIR DE 420 NM COM ATÉ 3°C DE CALOR. APRESENTE A OPÇÃO DE 3 MÓDULOS DE POTÊNCIA PROGRAMÁVEIS SENDO: INTENSO, GRADUAL E PULSO, ONDE DEVERÁ TER BIP SONORO INDICATIVO DE TEMPO E NO FINAL	530,00	4.240,00

BHDENTAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59
Rua Antônio Gravata, nº 80, andar 1, sala A, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3383-5611 - Email: atendimento@bhdental.com.br



BH Dent



VALORIZANDO A SAÚDE B

			DA OPERAÇÃO. TECNOLOGIA À BATERIA, PODENDO SER USADO COM OU SEM FIO. BIVOLT, AUTOMÁTICO 90/240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ) AUTOCLAVÁVEL E COM GIRO DE 360°. APRESENTE CERTIFICAÇÃO ANVISA PARA PRODUTO E INDÚSTRIA FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609018		
Preço Unitário: QUINHENTOS E TRINTA REAIS					
Total Item: QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS					
15	4	UNI	KIT ACADEMICO PRIME ONE "PB 3S" SPRAY TRIPLO KIT ACADÊMICO, COM 1 ALTA ROTAÇÃO PRATA, 1 MICROMOTOR, 1 CONTRA-ÂNGULO E 1 PEÇA RETA. ACOMPANHA ÓLEO LUBRIFICANTE ODONTOLUB, ADAPTADOR DO CONTRA-ÂNGULO AR PARA BROCAS FG E CASE E ESTOJOS INDIVIDUAIS. ACOMPANHA SACA BROCA. PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO. SPRAY TRIPLO: 3 JATOS DE ÁGUA DIRECIONADOS SIMETRICAMENTE PARA A PONTA DA BROCA. ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS: MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO LHE GARANTEM ALTO DESEMPENHO E DURABILIDADE. ROTOR BALANCEADO ELETRONICAMENTE: REDUZ O NÍVEL DE RUÍDO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO E PACIENTE. ESTABILIZA O ROTOR EVITANDO VIBRAÇÕES, AUMENTANDO A SUA VIDA ÚTIL. CABEÇA CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). FIXAÇÃO DA BROCA: PUSH BUTTON. CABEÇA: TORQUE. DIÂMETRO DA CABEÇA: 12,5 MM. COR: PRATA. AUTOCLAVÁVEL: ATÉ 135°C. ROTAÇÃO: 290.000 A 420.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,1 BAR = 210 KPA = 30,4 PSI +/- 5%. CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. +/- 10%. NÍVEL SONORO: 70 DB. PESO LÍQUIDO: 52 G. BROCAS: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD. MICROMOTOR COM SPRAY EXTERNO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO. TRATAMENTO SUPERFICIAL DO	1.100,00	4.400,00

BHDENTAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59
Rua Antônio Gravata, nº 80, andar 1, sala A, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3383-5611 - Email: atendimento@bhdental.com.br



		CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICROMOTOR. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +/- 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +/- 10%. PESO LÍQUIDO: 115 G. AUTOCLAVÁVEL: ATÉ 135°C. COR: PRATA ACETINADO. CONTRA ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO. TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. PEÇA RETA DE BAIXA ROTAÇÃO. SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA. CORPO: CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO. TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. FIXAÇÃO DA BROCA: GIRO DO ANEL. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. PESO LÍQUIDO: 52 G. BROCAS: HASTE TIPO 2 – HP STANDARD. AUTOCLAVÁVEL: ATÉ 135°C. COR: PRATA ACETINADO. MODELO: KIT ACADEMICO PRIME ONE "PB 3S" CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Prime PB S3 CX207-W spray triplo 01(UM) MICRO MOTOR Prime SE CX235-3F 01(UM) CONTRA ÂNGULO Prime LT SE CX235C1 01(UMA) PEÇA RETA Prime SE CX235-2A 01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE PRIME OIL 01(UM) BOLSA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA PROCEDENCIA IMPORTADO REGISTRO ANVISA: 80349609016 Registro M.S.: 80349609016		
--	--	--	--	--

Composição				
Material / Serviço	Quantidade	Unitário	Total	Observação

BHDENTAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59
Rua Antônio Gravata, nº 80, andar 1, sala A, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3383-5611 - Email: atendimento@bhdental.com.br



CONTRA ÂNGULO PRIME (REFRIGERAÇÃO EXTERNA) COM MANDRIL	4	0,00	0,00	
--	---	------	------	--

Preço Unitário: UM MIL E CEM REAIS

Total Item: QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

17	10	UNI	MICRO MOTOR MICROMOTOR: MICROMOTOR COM SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL QUE VAI DE 5 MIL A 20 MIL RPM NO REGULADO NO PRÓPRIO INSTRUMENTO. O ENCAIXE É BORDEN E DISPÕE DO SISTEMA UNIVERSAL INTRAMATIC. A ANGULAÇÃO DA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO FAVORECE A PEGA DURANTE OS PROCEDIMENTOS, EVITANDO A MOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA MÃO DO DENTISTA. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO: MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE; SPRAY ÚNICO EXTERNO: DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, EVITA O SUPERAQUECIMENTO NA REGIÃO DE CORTE DA BROCA. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO. ERGONOMIA: A ANGULAÇÃO DA CABEÇA DO CONTRAÂNGULO FAVORECE A PEGA DURANTE OS PROCEDIMENTOS, EVITANDO A MOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA MÃO DO DENTISTA. BIOSSEGURANÇA: AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C COM DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 - "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: Prime SE CX235-3F MARCA DENTEMED FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA PROCEDENCIA IMPORTADO REGISTRO ANVISA: 80349609011	220,00	2.200,00
----	----	-----	--	--------	----------

Preço Unitário: DUZENTOS E VINTE REAIS

Total Item: DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Valor Total da Proposta R\$: 73.140,00 - SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS

BHDENTAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59
Rua Antônio Gravata, nº 80, andar 1, sala A, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3383-5611 - Email: atendimento@bhdental.com.br



PROPOSTA COMERCIAL

Prezados (a) senhores (a);

Proposta que faz a empresa BHDental Comercial Ltda - EPP inscrita no CNPJ nº 29.312.896/0001-26 e Insc. Est. nº 003098903.00-59, domiciliada na Rua Antônio gravata, nº 80, andar 1, sala A, Bairro cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG, com o telefone (31) 3383-5611, e-mail atendimento@bhdental.com.br para o fornecimento dos itens abaixo relacionados, conforme estabelecido no Pregão Eletrônico.

A empresa Bhdental Comercial LTDA - EPP declara, sob as penas da Lei:

O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão presencial e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico pra averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG.

Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que devera vir no mesmo envelope das propostas.

O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será, conforme solicitado no edital e que a garantia será conforme edital contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condições previstas neste edital.

Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

Caso sejamos vencedores segue os dados completos da pessoa responsável por assinar o instrumento de contrato que eventualmente seja firmado pelas partes Sr. Leonardo Antônio Cataldo Cury, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 113.276.106-98 e da cédula de identidade CI MG-221633-70 – SSP/MG, sócio diretor, telefone (31)3383-5611 e-mail atendimento@bhdental.com.br, residente e domiciliado na Rua Rua Inspetor José Aparecido, nº76, bairro São

BHDENTAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59
Rua Antônio Gravata, nº 80, andar 1, sala A, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3383-5611 - Email: atendimento@bhdental.com.br



Bento, município Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.350-730.

Declara que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

Declara que o fornecimento de equipamentos, materiais permanentes e veículo para Unidades de Saúde se dará nos locais indicados pela Administração, de forma parcial, com sua entrega realizada no prazo estipulado no Edital mediante o recebimento da ordem de fornecimento, requisição ou documento equivalente expedido pela administração.

Declara que está de acordo com todas as condições do edital.

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ANTONIO ALVES NOGUEIRA

Data: 01/04/2026 10:51:22-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

BHDENTAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 29.312.896/0001-26 - INSC. EST.: 003098903.00-59
Rua Antônio Gravata, nº 80, andar 1, sala A, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG
Telefone (31) 3383-5611 - Email: atendimento@bhdental.com.br