




TERMO DE JUNTADA DA PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

Pelo presente, junto aos autos do **PROCESSO LICITATÓRIO n.º 2880/2025** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 035/2026**, a(s) **PROPOSTA(S) DE PREÇOS ADEQUADA**, apresentado pela(s) participante(s), para a licitação acima identificada.

Barra do Corda/MA, 27 de abril de 2026.


BRUNO DE ARAUJO AKASHI
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria n.º 548/2025



J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 – Inscrição Estadual: 12.201.563-2
Av. Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda/MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com



PROPOSTA READEQUADA

À Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA


Ref.: Pregão Eletrônico Nº 035/2026

A licitante **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.121.589/0001-08, com sede na Avenida Gov. Roseana Sarney, 180, Tresidela, CEP: 65950-000, Barra do Corda/MA, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, vem apresentar sua **PROPOSTA READEQUADA**, ajustada ao valor final ofertado na fase de lances do Pregão em epígrafe, nos termos e condições abaixo especificados.

1. PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Computador (Desktop-Básico). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração	MICROTECHE 12700F 4.4GHZ LGA 1700 OEM	UND	33	R\$ 4.789,99	R\$ 158.069,67

Avenida Gov. Roseana Sarney, 180, Tresidela, CEP: 65950-000, Barra do Corda- MA
CNPJ nº 05.121.589/0001-08



J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME


CNPJ:05.121.589/0001-08 – Inscrição Estadual: 12.201.563-2

Av. Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000

Barra do Corda/MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com



	exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Voltagem 220v					
2	Computador Portátil (Notebook). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Voltagem 220v	ACER A515-45	UND	15	R\$ 3.950,00	R\$ 59.250,00
3	Impressora Laser (Comum). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Voltagem 220v	BROTHER DCP - L2540DW	UND	16	R\$ 3.426,99	R\$ 54.831,84



J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 – Inscrição Estadual: 12.201.563-2
Av. Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda/MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com




4	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático. Voltagem 220v	BROTHER DCP-L5652DN	UND	8	R\$ 4.890,00	R\$ 39.120,00
5	Leitor de Código de Barras. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos: UPC/EAN, UPC/EAN com complementos, UCC/EAN 128, código 39, código 39 FULL ASCII, código 39 TRIOTPIC, código 128, código 128 FULL ASCII, codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11. Possuir interface minimamente USB. Voltagem 220v	ELGIN FLASH	UND	1	R\$ 449,90	R\$ 449,90
6	No-break para computador. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Voltagem Bivolt	SMS 600VA	UND	32	R\$ 929,00	R\$ 29.728,00
7	Projeto Multimídia (Datashow). Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 10000:1. Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens: Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Voltagem 220v	GET SMART 7000	UND	3	R\$ 3.697,99	R\$ 11.093,97



J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 – Inscrição Estadual: 12.201.563-2
Av. Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda/MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com



8	Roteador (LAN). Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 450Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n/ac. Trabalhar na frequência 2.4Ghz e 5Ghz. Mínimo de 4 portas LAN 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Dynamic IP, Static IP, PPPOE, PPTP, L2TP. Voltagem 220v	TP LINK AX12 1500	UND	6	R\$ 796,99	R\$ 4.781,94
9	Switch. Especificação mínima: com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: 100 Mb < 5 µs; 1000 Mb < 5 µs; Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Voltagem 220v	TP LINK TL- SG1024D	UND	1	R\$ 3.775,00	R\$ 3.775,00
10	Tablet. Especificação mínima: Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro. Voltagem 220v	SAMSUNG TAB 11	UND	42	R\$ 4.089,99	R\$ 171.779,58



J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 – Inscrição Estadual: 12.201.563-2
Av. Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda/MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com



11	Tela de Projeção. Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela de projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender à especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permitam enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Voltagem 220v	GOLDENTEC	UND	4	R\$ 1.279,99	R\$ 5.119,96
VALOR TOTAL						R\$ 537.999,86

VALOR TOTAL: R\$ 537.999,86 (quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).

2. DECLARAÇÕES

A empresa, acima qualificada, declara que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;
2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias;

Barra do Corda/MA, 27 de abril de 2026.

J. R. OLIVEIRA Assinado digitalmente
SANTOS JUNIOR por J. R. OLIVEIRA
LTDA:051215890 **00108** **LTDA:05121589000108**
Data: 2026.04.27
09:28:59-03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA
CNPJ: 05.121.589/0001-08
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
RG Nº 000014413393-8 | CPF Nº 782.480.353-87
Representante Legal

Avenida Gov. Roseana Sarney, 180, Trezidela, CEP: 65950-000, Barra do Corda- MA
CNPJ nº 05.121.589/0001-08